



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4423

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报告编号 (Report No.): EQ022051008C

样品名称  
(Sample Name)

1# 黑色四条纹织带 38mm  
2# 灰色四条纹织带 38mm  
3# 黑色七条纹织带 38mm  
4# 灰色七条纹织带 38mm  
5# 黑色四条纹织带 25mm  
6# 灰色四条纹织带 25mm  
7# 黑色二条纹织带 25mm  
8# 灰色二条纹织带 25mm

型号规格  
(Type)

/

委托单位  
(Applicant)

余姚天润织带有限公司

亿科检测认证有限公司

Ego Testing and Certification Co., Ltd



EQ022051008C

除非另有说明, 本报告仅对来样负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

Unless otherwise stated, this report is only responsible for the sample and shall not be reproduced in this report without permission.

地 址: 江苏省昆山市陆家镇菴溪路23号

邮 编: 215331

电 话: 0512-57878076

电 子 邮 箱: KHF@eqots.com

Address: No. 23 Luxi Road Lujia Town, Kunshan Post Code: 215331

Tel. No.: 0512-57878076

Email Address: KHF@eqots.com

EQO-LP25-02-A

|              |                                                                                               |                    |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 样品名称         | 见首页                                                                                           | 检测类别               | 委托检验           |
| 型号规格         | 见首页                                                                                           | 商标                 | 未提供            |
| 委托单位         | 余姚天润织带有限公司                                                                                    |                    |                |
| 生产单位         | 余姚天润织带有限公司/绍兴赛凯新材料有限公司                                                                        |                    |                |
| 委托单编号        | 未提供                                                                                           | 委托样本送到日期           | 2022. 05. 26   |
| 委托日期         | 2022. 05. 26                                                                                  | 样品生产日期             | 未提供            |
| 委托样本数量       | 8 块                                                                                           | 批号或编号              | 未提供            |
| 样本到样状态       | 完好                                                                                            |                    |                |
| 检测项目         | 特定元素的迁移 (Sb、As、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg、Se)                                                             |                    |                |
| 检测依据         | GB 6675.4-2014                                                                                |                    |                |
| 检测日期         | 2022. 05. 26~2022. 05. 27                                                                     |                    |                |
| 检测结论         | <p>经检验, 样品所检项目符合 GB 6675.4-2014 的要求, 结果合格。</p> <p>(检测报告专用章)</p> <p>签发日期: 2022 年 05 月 27 日</p> |                    |                |
| 委托单位<br>通讯资料 | 地址                                                                                            | 浙江余姚市肖东工业区赵家园路 1 号 |                |
|              | 邮编                                                                                            | /                  | 电话 13305847403 |



批准:

审核:

编制:

特定元素的迁移检测结果:

| 样品名称               | 测试项目      | 测试结果 | 限量值 (mg/kg) | 检出限 (mg/kg) |
|--------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| 1#<br>黑色四条纹织带 38mm | 可溶性锑 (Sb) | N. D | 60          | 5           |
|                    | 可溶性砷 (As) | N. D | 25          | 2           |
|                    | 可溶性钡 (Ba) | N. D | 1000        | 10          |
|                    | 可溶性镉 (Cd) | N. D | 75          | 5           |
|                    | 可溶性铬 (Cr) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性铅 (Pb) | N. D | 90          | 5           |
|                    | 可溶性汞 (Hg) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性硒 (Se) | N. D | 500         | 5           |
| 2#<br>灰色四条纹织带 38mm | 可溶性锑 (Sb) | N. D | 60          | 5           |
|                    | 可溶性砷 (As) | N. D | 25          | 2           |
|                    | 可溶性钡 (Ba) | N. D | 1000        | 10          |
|                    | 可溶性镉 (Cd) | N. D | 75          | 5           |
|                    | 可溶性铬 (Cr) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性铅 (Pb) | N. D | 90          | 5           |
|                    | 可溶性汞 (Hg) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性硒 (Se) | N. D | 500         | 5           |
| 3#<br>黑色七条纹织带 38mm | 可溶性锑 (Sb) | N. D | 60          | 5           |
|                    | 可溶性砷 (As) | N. D | 25          | 2           |
|                    | 可溶性钡 (Ba) | N. D | 1000        | 10          |
|                    | 可溶性镉 (Cd) | N. D | 75          | 5           |
|                    | 可溶性铬 (Cr) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性铅 (Pb) | N. D | 90          | 5           |
|                    | 可溶性汞 (Hg) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性硒 (Se) | N. D | 500         | 5           |
| 4#<br>灰色七条纹织带 38mm | 可溶性锑 (Sb) | N. D | 60          | 5           |
|                    | 可溶性砷 (As) | N. D | 25          | 2           |
|                    | 可溶性钡 (Ba) | N. D | 1000        | 10          |
|                    | 可溶性镉 (Cd) | N. D | 75          | 5           |
|                    | 可溶性铬 (Cr) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性铅 (Pb) | N. D | 90          | 5           |
|                    | 可溶性汞 (Hg) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性硒 (Se) | N. D | 500         | 5           |
| 5#<br>黑色四条纹织带 25mm | 可溶性锑 (Sb) | N. D | 60          | 5           |
|                    | 可溶性砷 (As) | N. D | 25          | 2           |
|                    | 可溶性钡 (Ba) | N. D | 1000        | 10          |
|                    | 可溶性镉 (Cd) | N. D | 75          | 5           |
|                    | 可溶性铬 (Cr) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性铅 (Pb) | N. D | 90          | 5           |
|                    | 可溶性汞 (Hg) | N. D | 60          | 2           |
|                    | 可溶性硒 (Se) | N. D | 500         | 5           |

|                    |           |      |      |    |
|--------------------|-----------|------|------|----|
| 6#<br>灰色四条纹织带 25mm | 可溶性锑 (Sb) | N. D | 60   | 5  |
|                    | 可溶性砷 (As) | N. D | 25   | 2  |
|                    | 可溶性钡 (Ba) | N. D | 1000 | 10 |
|                    | 可溶性镉 (Cd) | N. D | 75   | 5  |
|                    | 可溶性铬 (Cr) | N. D | 60   | 2  |
|                    | 可溶性铅 (Pb) | N. D | 90   | 5  |
|                    | 可溶性汞 (Hg) | N. D | 60   | 2  |
|                    | 可溶性硒 (Se) | N. D | 500  | 5  |
| 7#<br>黑色二条纹织带 25mm | 可溶性锑 (Sb) | N. D | 60   | 5  |
|                    | 可溶性砷 (As) | N. D | 25   | 2  |
|                    | 可溶性钡 (Ba) | N. D | 1000 | 10 |
|                    | 可溶性镉 (Cd) | N. D | 75   | 5  |
|                    | 可溶性铬 (Cr) | N. D | 60   | 2  |
|                    | 可溶性铅 (Pb) | N. D | 90   | 5  |
|                    | 可溶性汞 (Hg) | N. D | 60   | 2  |
|                    | 可溶性硒 (Se) | N. D | 500  | 5  |
| 8#<br>灰色二条纹织带 25mm | 可溶性锑 (Sb) | N. D | 60   | 5  |
|                    | 可溶性砷 (As) | N. D | 25   | 2  |
|                    | 可溶性钡 (Ba) | N. D | 1000 | 10 |
|                    | 可溶性镉 (Cd) | N. D | 75   | 5  |
|                    | 可溶性铬 (Cr) | N. D | 60   | 2  |
|                    | 可溶性铅 (Pb) | N. D | 90   | 5  |
|                    | 可溶性汞 (Hg) | N. D | 60   | 2  |
|                    | 可溶性硒 (Se) | N. D | 500  | 5  |

备注: N. D=未检出, 小于方法检出限



样品图片:



1#



2#



3#



4#



5#



6#




7#



8#

附录 A：测试流程



附录 B：检验所用主要仪器设备

| 序号 | 仪器型号        | 仪器名称    | 检定有效期        | 生产单位        |
|----|-------------|---------|--------------|-------------|
| 1  | OPTIMA 8000 | ICP-OES | 2024. 04. 01 | 美国珀金埃尔默公司   |
| 2  | CPA225D     | 电子天平    | 2022. 07. 21 | 赛多利斯股份公司    |
| 3  | SHZ-88      | 水浴恒温振荡器 | 2024. 03. 13 | 金坛市文华仪器有限公司 |

以下空白



## 注 意 事 项

- 1、报告无检验单位公章或检验报告专用章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
- 5、检验仅对样品负责。

检验单位名称: 亿科检测认证有限公司

检验单位地址: 江苏昆山陆家镇菰溪路 23 号

邮政编码: 215331

电 话: (86-512) 55181992

传 真: (86-512) 57876161

Email: KHFW@eqots.com